

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
В.П. Гавриков
« 30 » июля 20 21 г.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021

Обеспечение безопасного проведения подрядных работ

Введен в действие приказом № 381 от « 30 » июль 2021г.

Дата введения с 05.08.2021г.

Экземпляр № 1

Ступино 2021

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 2 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения	3
2 Ответственность.....	3
3 Нормативные ссылки.....	4
4 Обозначения, термины и определения	4
5 Описание процедуры	6
6 Основные требования охраны здоровья и безопасности труда при производстве работ силами Подрядных организаций	12
7. Приложения	14
Приложение А "Перечень работ повышенной опасности.....	15
Приложение Б "Акт выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ".....	17
Приложение В " Уведомление об уплате штрафа".....	19
Приложение Г "Правила заполнения наряда допуска. Формы нарядов-допусков".....	20
Приложение Д "Порядок выполнения работ повышенной опасности".....	34
Приложение Е "Основные требования к Проекту Производства Работ".....	39
Приложение Ж " Виды типовых указателей".....	40
Приложение И " Акт-допуск для производства работ на территории организации".....	41
Приложение К "Форма журнала регистрации нарядов-допусков.....	42
Приложение Л "Анкета состояние охраны труда и охраны окружающей среды в организации	43

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 3 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок выполнения требований российского законодательства, локальных нормативных актов Акционерного общества «Ступинский химический завод» (далее по тексту - АО «Ступинский химический завод», организация, предприятие) в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при организации и выполнении работ работниками подрядных/субподрядных организаций на территории и в помещениях, принадлежащих, либо арендованных АО «Ступинский химический завод».

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на все подрядные/субподрядные организации, выполняющие строительные-монтажные, ремонтные, сервисные и другие виды работ на территории АО «Ступинский химический завод» по договорам подряда/субподряда, письмам-заявкам и иным основаниям.

1.3 Требования настоящего стандарта в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к контрагентам, которые арендуют у АО «Ступинский химический завод» помещения для осуществления коммерческой деятельности, должны быть прописаны в договоре между сторонами с учетом вида и объема выполняемых в арендованных площадях работ.

1.4 Требования настоящего стандарта в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к контрагентам, которые доставляют любые типы грузов, используя различные виды транспорта, в адрес АО «Ступинский химический завод», должны быть прописаны в договоре между сторонами с учетом вида и объема поставляемых грузов, а также в зависимости от вида транспорта, который используется для данной доставки.

1.5 Требования настоящего стандарта в области охраны здоровья, безопасности труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности к контрагентам, которые осуществляют вывоз различных видов грузов (готовая продукция, строительный мусор, отходы, отработанное оборудование и т.д.), используя различные виды транспорта, с территории АО «Ступинский химический завод», должны быть прописаны в договоре между сторонами с учетом вида и объема вывозимых грузов, а также в зависимости от вида транспорта, который используется для данной доставки.

2 Ответственность

2.1 Ответственность за разработку, корректировку, проверку и пересмотр настоящего стандарта несет начальник отдела охраны труда и экологии.

2.2 Ответственность за правильное применение настоящего стандарта несут руководители подразделений, входящих в сферу действия стандарта.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 4 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

3 Нормативные ссылки

Приказ Минтруда №782н от 16.11.2020 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Приказ Минтруда №833н от 77.11.2020 «Об утверждении правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;

Приказ Минтруда №883н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

Приказ Минтруда №924н от 17.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

Приказ Минтруда №903н от 15.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

Приказ Минтруда №884н от 11.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;

Приказ Минтруда №834н от 27.11.2020 «Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации»;

Приказ Минтруда №871н от 09.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте»;

Приказ Минтруда №753н от 28.10.2020 «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

Приказ Минтруда №835н от 27.11.2020 «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

Приказ Минтруда №814н от 18.11.2020 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»;

Приказ Минтруда №902н от 15.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4 Обозначения, термины и определения

4.1 В настоящем стандарте используются термины и определения из международного стандарта ISO 9000 и другие определения, принятые в организации:

Аварийная ситуация - состояние, характеризующееся нарушением пределов и/(или) условий безопасной эксплуатации, не перешедшее в аварию, при котором все неблагоприятные влияния источников опасности на персонал, имущество и окружающую среду удерживаются в приемлемых пределах посредством соответствующих технических средств, предусмотренных проектом.

Авария - опасное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Подрядчик(и) - подрядная(ые) организация(и), имеющая(ие) действующий договор подряда, поставки или оказания услуг с АО «Ступинский химический завод».

Ответственный руководитель работ подрядной/субподрядной организации - лицо, назначенное руководителем подрядной/субподрядной организации для организации безопасного

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 5 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

выполнения работ и контроля нахождения персонала подрядной организации в местах производства работ, указанных в договоре.

Ответственный руководитель работ подрядной/субподрядной организации отвечает за:

- правильность подготовки рабочего места и достаточность принятых мер безопасности (наравне с допускающим);
- полноту инструктажа производителя работ;
- полноту инструктажа членов бригады и правильность оформления его в наряде-допуске;
- обеспечение членов бригады средствами индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями и правильное их применение;
- сохранность установленных на месте производства работ временных ограждений, заглушек, запирающих устройств, плакатов, знаков безопасности и др.;
- работу бригады и соблюдение членами бригады требований безопасности.

Проект производства работ- это документ, регламентирующий организацию производства работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ.

Работа на действующих объектах АО «Ступинский химический завод» – работа, выполняемая на действующих участках, а также на участках, где одновременно ведутся работы работниками АО «Ступинский химический завод» или подрядными организациями одновременно.

Работа повышенной опасности - работа (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которой необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

Руководитель работ от АО «Ступинский химический завод» – сотрудник, по профилю деятельности которого предполагается выполнение работ подрядчиком.

Руководителями работ от АО «Ступинский химический завод» могут являться руководители подразделений, начальники отделов, главный инженер, главный механик, главный энергетик и другие должностные лица АО «Ступинский химический завод», осуществляющие оперативный контроль за работой Подрядных организаций.

Субподрядчик(и) - субподрядная(ые) организация(и), – имеющая(ие) действующий договор подряда, поставки или оказания услуг с Подрядной(ыми) организацией(ями) на выполнение определенного вида работ.

Наряд-допуск - это письменное распоряжение, определяющее содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и должностных лиц, ответственных за безопасность работ.

4.2 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

- ГИ** – главный инженер;
- ГЭ** – главный энергетик;
- ГГМ** – группа главного механика;
- ГГЭ** – группа главного энергетика;
- ДТП** – дорожно-транспортное происшествие;
- ОС** – отдел снабжения;
- ООТиЭ** – отдел охраны труда и экологии;
- ПНР** – пусконаладочные работы;
- ППР** – проект производства работ;
- РСГ** – ремонтно-строительная группа;
- СЗЗ** – санитарно-защитная зона;
- СИЗ** – средства индивидуальной защиты;
- СЭБ** – служба экономической безопасности;
- СТО** – стандарт организации;

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 6 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

СРО – саморегулирующая организация;
ЦПБХ – цех производства бытовой химии;
ЦППТ – цех производства полимерной тары;
ЦГПХ – цех производства гипохлоритной продукции.

5 Описание процедуры

5.1 Ответственность Подрядчика /Субподрядчика

5.1.1 Подрядчик несет полную ответственность в соответствии с законодательством РФ, стандартами, процедурами, инструкциями, принятыми к исполнению в АО «Ступинский химический завод» за:

- профессиональную подготовку своих работников, их обучение безопасным методам труда, прохождение медосмотров и обеспеченность средствами индивидуальной защиты
- выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для работников, подрядчиков и агентов подрядчика, находящихся на территории АО «Ступинский химический завод»;
- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на территории АО «Ступинский химический завод» и прилегающей к ней территории, которая относится к СЗЗ предприятия;
- организацию содержания, эксплуатации и ремонта оборудования Подрядчика, техники и инструментов, и допуска к выполнению работ на нем его работников;
- смерть, травмы и заболевания, перенесённые каким-либо работником Подрядчика;
- потерю или повреждение какого-либо имущества АО «Ступинский химический завод», ставшие результатом действий или бездействия Подрядчика в ходе оказания услуг по договору между АО «Ступинский химический завод» и Подрядчиком;
- нарушение трудового и миграционного Законодательства РФ;
- действия и персонал субподрядной организации, которую он привлекает в качестве своего подрядчика для выполнения определенного вида работ, который регламентирован договором между АО «Ступинский химический завод» и данным Подрядчиком;
- включение в договор между Подрядчиком и Субподрядчиком требований настоящего стандарта в качестве обязательного приложения;
- заполнение и достоверность указанных данных в Анкете о состоянии охраны труда и охраны окружающей среды в организации. (Приложение Л). Анкета должна быть сдана в отдел охраны труда и экологии АО «Ступинский химический завод», на территории которого подрядчик, субподрядчик осуществляет свою деятельность.
- обеспечение заполнения и достоверность указанных данных в Анкете по состоянию охраны труда и охраны окружающей среды Субподрядчиком, который привлекается для выполнения определенного вида работ непосредственно Подрядчиком. Анкеты должны быть сданы в отдел охраны труда и экологии АО «Ступинский химический завод», на территории которого подрядчик, субподрядчик осуществляет свою деятельность

5.1.2 В случае нарушения персоналом Подрядчика/Субподрядчика правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ, составляется акт нарушения (Приложение Б), подписываемый с обеих сторон.

Настоящий Акт передается в отдел охраны труда и экологии АО «Ступинский химический завод» для дальнейшего рассмотрения Комиссией и принятия решения о наложении штрафных санкций.

5.1.3 Ответственным за формирование состава Комиссии по рассмотрению актов о нарушении правил охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности персоналом Подрядчика/Субподрядчика и организацию ее работы является начальник отдела охраны труда и экологии АО «Ступинский химический завод», который является председателем комиссии.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 7 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

В состав Комиссии, утверждаемый приказом Генерального директора, входят:

- представитель ООТиЭ АО «Ступинский химический завод»;
- руководитель работ от АО «Ступинский химический завод».
- представитель подразделения, которое инициировало заключение договора с данной организацией на выполнение работ/оказание услуг и работник которого является ответственным исполнителем по договору;
- юрист предприятия;
- представитель подразделения, отвечающий за взаимодействие с данной организацией;
- представитель СЭБ .

На заседание Комиссии приглашаются также руководители заинтересованных подрядных/субподрядных организаций.

Комиссия собирается один раз в месяц. Информация о проведении заседания Комиссии должна быть направлена Председателем ее членам в срок не позднее, чем за 5 дней до дня заседания Комиссии. Заседание проводится в первую неделю месяца, следующего за месяцем, в котором было совершено нарушение.

. На заседании комиссии должны быть рассмотрены все акты о выявленных нарушениях, которые были составлены за предыдущий месяц.

В случае, если информация, представленная в Акте, признается обоснованной, то Комиссией выписывается Уведомление об уплате штрафа (Приложение В) и счет. Счет должен быть оплачен в течение пяти рабочих дней с момента получения Уведомления и счета Подрядчиком. Уведомление и счет считаются полученными в момент вручения на заседании Комиссии.

В случае неявки без уважительной причины представителей Подрядчика, уведомление, подписанное всеми членами Комиссии и утвержденное ее председателем, и счет являются обязательным для Подрядчика, если требования настоящего стандарта включены в текст соответствующего договора с Подрядчиком в качестве приложения, и моментом их получения считается день соответствующего заседания Комиссии.

Получив Уведомление, Подрядчик/Субподрядчик обязан уплатить в адрес АО «Ступинский химический завод» штрафы в зависимости от типа совершенного нарушения. Размеры штрафов приведены в таблице 1.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 8 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

Таблица 1. Размеры штрафов в зависимости от нарушения

№ п/п	Вид нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	Размер штрафа (рубли)
1	Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю со смертельным исходом с работником АО «Ступинский химический завод»	500 000
2	Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю (без смертельного исхода) с работником АО «Ступинский химический завод»	250 000
3	Несчастный случай со смертельным исходом с работником Подрядчика/Субподрядчика	125 000
4	Несчастный случай, относящийся к категории тяжелых с работником Подрядчика/Субподрядчика	60 000
5	Несчастный случай, относящийся к категории легких с работником Подрядчика/Субподрядчика	30 000
6	Пожар, возгорание (без ущерба имуществу АО «Ступинский химический завод»)	30 000
8	Курение работниками Подрядчика/Субподрядчика на территории АО «Ступинский химический завод» вне специально отведенных мест*	10 000
9	Пронос, хранение, сбыт или употребление на территории АО «Ступинский химический завод» алкогольных, токсических, психотропных или наркотических веществ	30 000
10	Нахождение или попытка входа/выхода на/с территорию АО «Ступинский химический завод» работников Подрядчика и Субподрядных организаций в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения	30 000
11	Выполнение работ повышенной опасности без оформленного должным образом в соответствии с данным Стандартом наряда-допуска	20 000
12	Любое нарушение при производстве работ повышенной опасности (за исключением выполнения работ без оформления наряда-допуска)	10 000
13	Любое нарушение прочих регламентированных требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	2 000
14	Отсутствие средств индивидуальной защиты, неправильное применение средств индивидуальной защиты**	2 000
15	Дорожно-транспортное происшествие на территории АО «Ступинский химический завод» без пострадавших и без нанесения материального ущерба АО «Ступинский химический завод» ***	10 000
16	Экологические нарушение, связанные с несанкционированным сбросом загрязняющих веществ в канализацию АО «Ступинский химический завод», несанкционированным выбросом загрязняющих веществ в окружающую среду, а также накопление и хранение отходов в местах, для этого заранее не оговоренных	50 000

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 9 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	-----------------	-----------	-----------

*На организацию накладывается штраф, а работник, допустивший данное нарушение удаляется с территории АО «Ступинский химический завод», без права дальнейшей работы на территории завода.

**При выявлении нарушения требований ношения СИЗ у нескольких человек, входящих в одну бригаду и работающих на одном участке, будет зафиксировано одно общее нарушение правил ношения СИЗ. Штраф должен составить 2000 рублей. Если после сделанного замечания нарушение не было устранено, то разрешается наложить повторный штраф за данный вид нарушения, но не ранее чем через 1 час после выявления первого нарушения.

*** ДТП с нанесением ущерба имуществу АО «Ступинский химический завод» не рассматривается и не покрывается положениями данного стандарта.

Штрафы необходимо прописывать в Договоре между сторонами либо прикладывать к Договору настоящий Стандарт в качестве обязательного приложения. Также в договоре между сторонами необходимо определять порядок взыскания данных штрафов с организации нарушителя, если он будет отличаться от предложенного в настоящем Стандарте. АО «Ступинский химический завод» оставляет за собой право передачи всех собранных материалов в соответствующие органы государственного надзора для осуществления дальнейшего разбирательства по факту выявленного нарушения.

5.1.4 Несоблюдение Подрядчиком, Субподрядчиком или их работниками правил и требований, изложенных в данном СТО, может привести к немедленной остановке работы, прекращению договорных отношений и удалению Подрядной/Субподрядной организации или любого её работника с территории, относящейся к АО «Ступинский химический завод». Причиной для прекращения отношений с Подрядчиком/Субподрядчиком может являться:

- а) Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю со смертельным исходом с работником АО «Ступинский химический завод»,
- б) Любые действия/бездействия Подрядчика/Субподрядчика, которые привели к несчастному случаю с работником АО «Ступинский химический завод»,
- в) Несчастный случай со смертельным исходом с работником Подрядчика/Субподрядчика
- г) Несчастный случай с работником Подрядчика/Субподрядчика, относящийся к категории тяжелых,
- д) Несчастный случай, относящийся к категории легких, если произошло 2 и более инцидентов за год работы Подрядчика/Субподрядчика на территории АО «Ступинский химический завод»,
- е) Возникновение пожара по вине Подрядчика/Субподрядчика на территории АО «Ступинский химический завод» с ущербом имуществу АО «Ступинский химический завод» на сумму более 50000 рублей
- ж) Наложение на Подрядчика/Субподрядчика штрафов более 2-х раз в течение 2-х месяцев работы Подрядчика/Субподрядчика на территории АО «Ступинский химический завод».

Решение о прекращении взаимоотношений с организацией Подрядчика/Субподрядчика принимается комиссионно.

5.2 Ответственность представителей АО «Ступинский химический завод»

5.2.1 Руководитель работ от АО «Ступинский химический завод» несет ответственность за:

- ознакомление работников Подрядной организации с требованиями настоящего СТО,
- организацию проведения инструктажей,
- работу с руководителями Подрядчика/Субподрядчика на предмет организации обеспечения работниками последних соблюдения установленных требований по охране здоровья и безопасности труда на территориях АО «Ступинский химический завод»,

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 10 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

- осуществление ежедневного непосредственного контроля над безопасным выполнением работ сотрудниками Подрядчика в соответствии с требованиями российского законодательства и локальных нормативных актов АО «Ступинский химический завод» при выполнении различных видов работ, включая уборку рабочих мест, размещение и уборку отходов производственной деятельности Подрядчика;

- оформление Акта приемки/передачи участка (помещения) проведения работ.

5.2.2 Ведущий специалист по охране труда (или лицо его замещающее, или лицо, выполняющее его функции) отвечает за:

- проведение вводного инструктажа, его полноту и достаточность,
- осуществление общего контроля над деятельностью Подрядчиков;
- наличие необходимой документации для осуществления работ;
- учет и анализ анкет о состоянии охраны труда и охраны окружающей среды в организациях подрядчика, субподрядчика.

5.2.3 Ведущий инженер по охране окружающей среды (или лицо его замещающее, или лицо, выполняющее его функции) отвечает за контроль над содержанием мест временного хранения отходов Подрядчиков.

5.3 Ответственность руководителя (Производитель) работ Подрядной/Субподрядной организации

Руководитель (Производитель) работ Подрядной/Субподрядной организации отвечает за:

- правильность оформления всех необходимых документов и своевременное их представление представителям АО «Ступинский химический завод», а также за достоверность указанных в них сведений;
- правильность и достаточность принятых мер безопасности в соответствии с нарядом-допуском;
- выполнение работниками Подрядной организации правил внутреннего трудового распорядка на территории и в помещениях АО «Ступинский химический завод»;
- нахождение персонала Подрядной организации в местах, не предусмотренных нарядом-допуском;
- содержание мест временного хранения отходов.

5.4 Основные правила выполнения работ Подрядным/Субподрядным организациями на территории АО «Ступинский химический завод»

5.4.1 Допуск для осуществления проведения работ Подрядным/Субподрядным организациями.

Для предоставления допуска на проведение работ на территории АО «Ступинский химический завод» Подрядным/Субподрядным организациями необходимо оформить и представить следующие документы:

а) Подрядным организациям:

- договор подряда;
- свидетельство о допуске к виду работ, выданное СРО;
- график выполнения работ;
- копии удостоверений по охране труда, пожарной безопасности, для лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, в соответствии с занимаемой должностью;
- копии удостоверений специалистов для производства работ на территории АО «Ступинский химический завод», определенных Правилами безопасности при их выполнении (удостоверения сварщиков, крановщиков, стропальщиков, операторов подъемников и вышек, на допуск по электробезопасности, на пожарно-технический минимум и др.)
- приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда, пожарную безопасность, промышленную безопасность, охрану окружающей среды конкретно на территории АО «Ступинский химический завод», где Подрядчик будет осуществлять свою деятельность.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 11 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

б) *Субподрядными организациями* (передается в составе комплекта документов Подрядной организации):

- копию действующего договор подряда с компанией Подрядчика,
- свидетельство о допуске к виду работ, выданное СРО,
- копии удостоверений по охране труда и пожарной безопасности для лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, в соответствии с занимаемой должностью,
- копии удостоверений специалистов, командированных для производства работ на территории АО «Ступинский химический завод», определенных Правилами безопасности при их выполнении (удостоверения сварщиков, крановщиков, стропальщиков, операторов подъемников и вышек, на допуск по электробезопасности, на пожарно-технический минимум и др.);
- приказы о назначении ответственных лиц приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда, пожарную безопасность, промышленную безопасность, охрану окружающей среды конкретно на территории АО «Ступинский химический завод», где Субподрядчик будет осуществлять свою деятельность.

Данные документы представляются руководителю работ от АО «Ступинский химический завод» или лицу, его замещающему, не позже, чем за 3 рабочих дня до начала работ в электронном виде. (оригиналы удостоверений предъявляются при прохождении вводного инструктажа).

5.4.2 Допуск к проведению работ повышенной опасности на территории АО «Ступинский химический завод» разрешается только после оформления наряда-допуска (Приложение Г).

При проведении работ повышенной опасности, Подрядчик должен соблюдать требования, изложенные в Приложении Д.

Если есть возможность передачи участка, помещения, зоны территории предприятия для ведения подрядных работ Подрядчиком/Субподрядчиком (без нахождения там работников АО «Ступинский химический завод»), то оформляется Акт-допуск для производства работ на территории организации (Приложение И).

5.4.3 При проведении работ на территории АО «Ступинский химический завод» необходимо оформлять ППР на работы повышенной опасности. (Приложение Е)

5.4.4 Перед началом работ ведущий специалист по охране труда АО «Ступинский химический завод» (или лицо, имеющее полномочия на проведение водного инструктажа) обязан провести водный инструктаж по охране здоровья, безопасности труда (с регистрацией в журнале проведения водного инструктажа для работников Подрядных организаций).

5.4.5 Руководитель работ от АО «Ступинский химический завод» обязан ознакомить руководителей работ от Подрядной организации с основными правилами безопасности, которые действуют на предприятии в целом и на участке производства работ в частности. Подрядная организация, в свою очередь обязана ознакомить привлеченную Субподрядную организацию.

5.4.6 Выполнение работ на электрооборудовании Подрядными организациями производятся только по специальной форме наряда-допуска (установлена законодательством РФ), а также должны быть в обязательном порядке выполнены следующие технические мероприятия до начала работ:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 12 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

5.4.7 При подготовке рабочего места на механическом, гидравлическом и пневматическом оборудовании должны быть выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения оборудования;
- перекрыты и заблокированы краны пневмо и гидромагистралей;
- на приводах и рукоятках запорной арматуры вывешены запрещающие плакаты;
- закрыты и заблокированы шиберы и заслонки приточных и вытяжных аппаратов вентиляции.

Требования к бытовым помещениям:

- вагон-бытовка должна быть оборудована следующим образом: кабель проводки должен быть защищен кабель-каналом, допускаются стационарные и масляные обогреватели, запрещено использование обогревателей, которые могут вызвать возгорание.

- в бытовом помещении должен поддерживаться порядок.

- по окончании рабочего дня все устройства должны быть отключены от источников питания.

- на двери вагона-бытовки должен быть информационный указатель (Приложение Ж)

6 Основные требования охраны здоровья и безопасности труда при производстве работ силами Подрядных организаций

6.1.1 Общие требования охраны труда:

К работам на территориях АО «Ступинский химический завод» допускаются работники, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к выполнению работ, прошедшие вводный инструктаж (проводится ответственным лицом на АО «Ступинский химический завод»), инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие соответствующую квалификацию (ответственность Подрядной/Субподрядной организации).

Ответственный представитель Подрядчика/Субподрядчика отвечает за соблюдение работниками своей организации правил и мер пожарной безопасности, охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с действующими в РФ нормативными документами, стандартами, правилами и т.п.

Сотрудники всех Подрядных/Субподрядных организаций при выполнении работ обязаны иметь собственные исправные механизмы, инструменты, вспомогательные средства (стремянки, лестницы, удлинители, первичные средства пожаротушения и т.п.), средства индивидуальной защиты согласно типовым нормам. Предоставлять Подрядчикам/Субподрядчикам вспомогательный инвентарь (лестницы, стремянки, инструмент, СИЗ, первичные средства пожаротушения и др.), являющийся собственностью АО «Ступинский химический завод» - запрещено.

Использование на территориях АО «Ступинский химический завод» неисправного и/или не прошедшего своевременного технического освидетельствования оборудования - запрещено.

В ночное время, в выходные и праздничные дни работа должна выполняться силами не менее двух работников подрядной организации в присутствии Руководителя (Производителя) работ от Подрядной организации.

После окончания ежедневных работ в помещениях Подрядчик обязан отключить электрооборудование и убрать свое рабочее место.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 13 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Запрещается нахождение работников Подрядной организации в административных помещениях АО «Ступинский химический завод», а также в иных производственных и непроизводственных помещениях, если это не связано с выполнением порученной работы.

Работники Подрядных организаций должны в обязательном порядке соблюдать требования знаков безопасности, установленных в помещениях и на территориях АО «Ступинский химический завод». При производстве работ необходимо обращать внимание на предупредительные надписи и выполнять предписания, содержащиеся на них.

При выполнении работ на высоте территория внизу должна быть огорожена специальной ограждающей лентой, должны быть вывешены/поставлены предупреждающие знаки/надписи для пешеходов и транспорта. При работе с использованием подъемных механизмов выставляется наблюдающий. В Подрядной организации должна быть внутренняя инструкция по обеспечению безопасности сотрудников при выполнении работ на высоте.

Запрещено оставлять инструменты, вспомогательные приспособления на элементах конструкций, трубопроводах, частях оборудования и т.п. после окончания работы.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ, связанных с крупногабаритными грузами, все работы по транспортировке, связанные с предварительной зацепкой, обвязкой, должны производиться аттестованным персоналом (стропальщиками).

Руководитель (Производитель) работ Подрядчика несет ответственность за контроль правильности допуска своего персонала к выполнению видов работ, требующих предварительного обучения, а также за ежедневный контроль безопасности места производства работ на выделенном участке.

6.1.2 Аварийные ситуации и несчастные случаи

При возникновении аварийной ситуации или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, необходимо:

Немедленно прекратить работу и известить Руководителя работ от АО «Ступинский химический завод»,

Вывести из опасной зоны персонал АО «Ступинский химический завод», Подрядной организации, а при необходимости и иных лиц из того места, где проводятся работы,

При отсутствии риска для жизни, принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

Обо всех несчастных случаях, произошедших с работниками Подрядной организации, имевших место на территории АО «Ступинский химический завод», очевидец, работник Подрядчика/Субподрядчика, должен немедленно сообщить об этом своему руководителю, а тот в свою очередь руководителю работ от АО «Ступинский химический завод».

Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работником(ми) Подрядных организаций производится комиссией подрядной организации в соответствии с законодательством РФ. Подрядная, субподрядная организации обязаны включать представителя АО «Ступинский химический завод» в комиссию по расследованию несчастного случая, который произошел на территории АО «Ступинский химический завод».

По окончании расследования несчастного случая Подрядной/Субподрядной организацией, копии результатов расследования передаются в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии по месту произошедшего инцидента.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 14 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

6.2 Основные требования охраны окружающей среды при производстве работ силами подрядных организаций

Образовавшиеся отходы удаляются Подрядчиком в отведенное место, согласно Договору, на выполнение подрядных работ. Использовать для своих отходов несогласованные с представителем АО «Ступинский химический завод» места и ёмкости запрещено. Вывоз отходов с территории осуществляется не реже 1 раза в неделю или чаще, если емкости для отходов наполнены полностью. Вывоз осуществляется силами Подрядной организации, если иное не предусмотрено договором.

Подрядной/субподрядной организацией должны выполняться все федеральные, государственные и местные нормативные акты, относящиеся к охране окружающей среды, применимые к выполняемой работе. Ответственность за любое действие, которое при выполнении работ подряда нанесет урон окружающей среде на территории АО «Ступинский химический завод», несёт Подрядчик.

7. Приложения

Приложение А. Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд допуск

Приложение Б. Акт выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ

Приложение В. Уведомление об уплате штрафа

Приложение Г. Вариант наряда допуска

Приложение Д. Порядок выполнения работ повышенной опасности

Приложение Е. Основные требования к Проекту Производства Работ

Приложение Ж. Виды типовых указателей

Приложение И. Акт-допуск для производства работ на территории организации

Приложение К. Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью

Приложение Л. Анкета состояния охраны труда и охраны окружающей среды в организации

СТО ДП-7.1.3-1-ОТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 15 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
--------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Сведения о разработчиках и согласующих должностных лицах

Разработал:

Начальник отдела ОТиЭ



А.С. Крупин

Согласовано:

/ Исполнительный директор



Р.С. Сергиенко

Главный инженер



О.В. Викулин

Юрист



Н.Н. Селихова

Ведущий специалист по стандартизации



А.В. Кадышева

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 16 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫДАВАТЬ НАРЯД-ДОПУСК

1. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1.8 метра от пола без инвентарных лесов и подмостей.
2. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах (емкостях, отсеках, боксах, трубопроводах).
3. Разработка вручную котлованов, траншей глубиной более 1.5 м. и производство работ в них.
4. Работы по обслуживанию электроустановок выполняемые:
 - а) со снятием напряжения;
 - б) без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;
 - в) без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
5. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций, вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных веществ.
6. Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами, в том числе:
 - 6.1. Работы по устройству дренажных колодцев.
 - 6.2. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара);
 - 6.3. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
 - 6.4. Монтаж, демонтаж лесов, подмостей, козырьков.
7. Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих, взрывчатых и агрессивных веществ.
8. Слив, зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей из-под кислот, щелочей и других агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и смесей.
9. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик.
10. Все виды огневых работ, выполняемых на временных участках.
11. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
12. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.
13. Работы на распределительных электроподстанциях.
14. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега, наледи или пыли при отсутствии ограждения по их периметру.
15. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственной деятельности - так называемые совмещаемые работы.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 17 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

16. Монтаж, наладка, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов, технологического и станочного оборудования, электроустановок и линий электропередачи.

17. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

18. Проведение ремонтных работ тепловых сетей, оборудования трубопроводов горячей воды в отопительный период.

19. Теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и теплоиспользующем оборудовании.

20. Газо-электросварочные работы, выполняемые на теплоиспользующем оборудовании.

21. Ремонт вращающихся механизмов на ходу.

22. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

23. Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции цехов, химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества.

24. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи.

25. Работы по осмотру, очистке и ремонту внутри воздушных ресиверов, емкостей сосудов из-под агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

26. Аварийные работы особой опасности.

27. Работы с подвесных люлек, автовышек.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 18 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

**Приложение Б
(обязательное)**

Акт

Выявления нарушения правил охраны труда, пожарной, экологической, промышленной безопасности и условий выполнения работ

ФИО и должность лица, выявившего нарушение

Дата и время выявления нарушения _____

Место выявления нарушения _____

ФИО лица/лиц, совершивших нарушение

Наименование организации

Номер наряда допуска и краткое описание выполняемых работ

Описание нарушения

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 19 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Ссылка на законодательные и иные нормативно-правовые акты по охране труда, охране окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности, действующие на территории РФ

Ссылка на законодательство РФ, внутренние стандарты, процедуры, положения, правила, инструкции, действующие АО «Ступинский химический завод» и обязательные для исполнения работниками, подрядчиками, посетителями

Материалы, прилагаемые к Акту нарушения

Подписи ответственных лиц от

АО «Ступинский химический завод»

От Подрядной/Субподрядной организации**

**В случае, если представитель, непосредственный нарушитель от подрядной/субподрядной организации отказывается от подписи настоящего документа, то достаточно подписи двух ответственным лиц от имени Заказчика, которые своими подписями фиксируют и подтверждают факт выявленного нарушения.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 21 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

**Приложение Г
(рекомендуемое)**

Вариант наряда допуска № 1

Наименование организации _____

**Наряд-допуск
на производство работ повышенной опасности**

1. НАРЯД

Подразделение: _____

Выдан «____» _____ 20__ г.

Действителен до «____» _____ 20__ г.

Руководителю работ: _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

1.1. Производителю работ _____

(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)

с бригадой в составе _____ человек поручается произвести следующие работы: _____

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности: _____

1.3. Начать работы: в _____ час. _____ мин. «____» _____ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в _____ час. _____ мин. «____» _____ 20__ г.

1.5. Наряд выдал _____

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Производитель работ _____ «____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Допускающий _____ «____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(фамилия и инициалы)

2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций _____

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 22 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

проведены бригаде в составе _____ человек, в том числе:

п/п	ФИО	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе _____ «___» _____ 20__ г.
(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ _____ «___» _____ 20__ г.
(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ «___» _____ 20__ г.
(подпись)

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (число, месяц, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в _____ час. _____ мин. «___» _____ 20__ г.

Производитель работ _____ «___» _____ 20__ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ «___» _____ 20__ г.
(подпись)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 23 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Вариант наряда-допуска № 2

Наряд-допуск на производство работ на высоте

Организация: _____

Подразделение: _____

Выдан " __ " _____ 20__ года

Действителен до " __ " _____ 20__ года

Ответственному руководителю работ: _____
(фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю (производителю) работ: _____
(фамилия, инициалы)

На выполнение работ _____

Состав исполнителей работ (члены бригады):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)

Место выполнения работ: _____

Содержание работ: _____

Условия проведения работ: _____

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: _____

Начало работ: _____ час _____ мин " __ " _____ 20__ г.

Окончание работ: _____ час _____ мин " __ " _____ 20__ г.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте:	Состав системы:
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	
Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

1. Необходимые для производства работ:

материалы: _____

инструменты: _____

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 24 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

приспособления _____

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ПНР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

Отдельные указания: _____

Наряд выдал: _____ (дата) _____ (время)

Подпись: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: _____ (дата) _____ (время)

Подпись: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 25 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

1. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ

(исполнитель (производитель) работ) _____

(подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		дата, время	подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы)
		Ответственный руководитель работ	ответственный исполнитель (производитель) работ		
1	2	3	4	5	6

7. Изменения в составе бригады:

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы)	Дата, время	Разрешил (подпись, фамилия, инициалы)
1	2	3	4

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 26 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Инструктаж провел: _____ Инструктаж прошел: _____
 Лицо, выдавшее Ответственный руководитель
 наряд: _____ работ: _____
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
 _____ (подпись) _____ (подпись)

Ответственный руководитель Ответственный
 (производитель) работ: _____ исполнитель: _____
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
 _____ (подпись) _____ (подпись)

Члены бригады: _____
 (фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал: _____
 (лицо, уполномоченное приказом руководителя
 организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

_____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ: _____
 _____ (дата, подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Наряд допуск продлен до: _____
 _____ (дата, подпись) _____ (фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены

Ответственный исполнитель (производитель) работ: _____
 _____ (дата, подпись)

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ: _____ Лицо, выдавшее наряд-допуск: _____
 _____ (дата, подпись) _____ (дата, подпись)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 27 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Вариант наряда-допуска № 3

Наименование организации _____

Наряд-допуск для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

р _____, _____
 абот _____, _____
 _____ (ФИО, группа по электробезопасности) _____ (ФИО, группа по электробезопасности)

Производителю

р _____, _____
 абот _____, _____
 _____ (ФИО, группа по электробезопасности) _____ (ФИО, группа по электробезопасности)

с членами

бригады _____
 _____ (ФИО, группа по электробезопасности)

_____ (ФИО, группа по электробезопасности)

поруча

ется _____

Работу начать:

дата _____ в _____
 _____ ремя _____

Работу закончить:

дата _____ в _____
 _____ ремя _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	3

Отдельные указания _____

Наряд-допуск выдал: дата _____ в _____
 _____ ремя _____

По _____
 дпись _____ Фамилия, _____
 _____ инициалы _____

Наряд-допуск продлил _____ в _____
 по: дата _____ ремя _____

По _____
 дпись _____ Фамилия, _____
 _____ инициалы _____

Д _____ в _____
 ата _____ ремя _____

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 28 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд-допуск	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:

Допускающий

(подпись)

Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий)

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____ (ФИО) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ	_____ (ФИО) _____ (подпись)
		Производитель работ (наблюдающий)	_____ (ФИО) _____ (подпись)
		Члены бригады	_____

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 29 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

			(ФИО)

			(подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		
1		3	4		6

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	_____	Производитель работ, Члены бригады	_____
	(ФИО)		(ФИО)
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	_____	Члены бригады	_____
	(ФИО)		(ФИО)
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 30 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

бригадой, сняты, сообщено(кому) _____

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

Дата _____

время _____

Производитель работ или наблюдающий _____

_____ (подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____

_____ (подпись, фамилия, инициалы)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 31 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Вариант наряда-допуска № 4

УТВЕРЖДАЮ*

<p>_____</p> <p>(организация)</p> <p>_____</p> <p>(предприятие)</p> <p>_____</p> <p>(цех)</p>	<p>_____</p> <p>(руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, должность, ФИО)</p> <p>_____</p> <p align="right">_____ (подпись)</p> <p align="right">" __ " _____ 20__ г.</p>
---	---

Наряд-допуск
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ,
_____ ответственного за проведение работ, ф. и. о., дата)

2. На выполнение работ _____
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ _____
(отделение, участок, установка,
_____ аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

п/п	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 32 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

(Пункт в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947)

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _____ время _____ дата

Окончание _____ время _____ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

_____ (указываются организационные и технические меры пожарной безопасности,

_____ осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Наряд-допуск выдан _____

(должность и ФИО. лица, выдавшего наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен _____

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано _____

со службами объекта,

(название службы, должность и ФИО на _____

на котором будут _____

производиться огневые _____

ответственного лица, подпись, дата)

работы

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ _____

(подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

_____ (подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
дата, время	подпись руководителя работ	подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа (в соответствии с пунктом 7)	дата, время	подпись руководителя работ

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 33 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

(название службы, должность ответственного,

ФИО, подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель работ (подпись)
ФИО	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	Квалификация, разряд	Выполняемая функция	дата, время	ФИО	дата, время	Выполняемая функция	

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

ФИО, подпись, дата, время)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 34 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Вариант наряда-допуска № 5

Наименование

организации _____

**Наряд-допуск
на ведение совмещенных работ**

1. Наряд на выполнение работ

Руководителю
подразделения _____
(название подразделения, организации,

должность, ФИО)

В
соответствии с _____
(планом, графиком, указанием и т.д.)

будут производиться
следующие работы _____

Ответственный руководитель
работ _____
(должность)

(ФИО) (подпись) (дата)

Руководитель подразделения, производящего
работы _____
(должность, ФИО, подпись, дата)

Для обеспечения безопасности следует выполнить следующие мероприятия:

1. Подразделением, в котором производятся
работы _____
(указывается какое оборудование должно быть обесточено, где и какие

поставить ограждения, освободить проезды и т.п.)

2. Подразделением, ведущим
работы _____
(указываются все мероприятия, обеспечивающие безопасность при ведении
работ)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 35 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

С объемом работы ознакомлен. Руководитель подразделения _____

(название подразделения, должность, ФИО, подпись, дата)

Наряд
выдал _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

С условиями работы ознакомлен и наряд получил

Ответственный руководитель работ _____

(должность, ФИО, подпись, дата)

2. Допуск к работам

Инструктаж по охране и безопасности труда в объеме инструкций _____

(указать инструкции, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

Фамилия, И., О.	Профессия, разряд	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проведшего инструктаж

Мероприятия, указанные в пунктах 1 и 2 наряда-допуска, выполнены, разрешается приступать к работе.

Руководитель подразделения _____

(ФИО, подпись, дата)

Ответственный руководитель работ _____

(ФИО, подпись, дата)

Ответственный исполнитель работ _____

(ФИО, подпись, дата)

В процессе работы приняты изменения _____

Руководитель подразделения _____

(ФИО, подпись, дата)

Ответственный исполнитель работ _____

(ФИО, подпись, дата)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 36 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Работы окончены, инструмент, детали убраны; ограждения, плакаты сняты.

Руководитель подразделения _____
(ФИО, подпись, дата)

Персонал с места производства работ выведен.

Наряд-допуск _____ г.
закрыт _____

Ответственный исполнитель _____
работ _____
(ФИО, подпись, дата)

Ответственный руководитель _____
работ _____
(ФИО, подпись, дата)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 37 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение Д (обязательное)

Порядок выполнения работ повышенной опасности

1 Основные положения

1.1 Работы повышенной опасности – это работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществлять ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

1.2 К работам повышенной опасности относятся работы, перечисленные в Приложении А настоящего СТО.

1.3 Работы в зонах постоянного действия опасных и вредных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должны выполняться по наряду-допуску.

Настоящий Порядок допускает применение бланков нарядов-допусков, указанных в Приложении № 3 настоящего Стандарта.

1.4 В случае аварийной обстановки, влекущей за собой угрозу безопасности людей или длительного простоя оборудования, допускается выполнение работ без наряда-допуска при условии, что непосредственный контроль за организацией безопасного выполнения работ будет осуществлять начальник смены, участка, подразделения или вышестоящее должностное лицо.

Обстоятельства, вызвавшие необходимость производства таких работ, краткое их содержание и принятые меры безопасности должны быть занесены в сменный отчет. Производитель работ должен начинать работы только в том случае, если предприняты все меры безопасности, предусмотренные выполнением данной работы,

2 Роли и ответственность

2.1 Должностные лица, ответственные за проведение работ:

- должностное лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственный руководитель работ;
- производитель работ;
- наблюдающий;
- члены бригады.

2.1.1 Должностным лицом, оформляющим и выдающим наряд-допуск, является Руководитель работ – работник, по профилю деятельности которого предполагается привлечение Подрядных организаций к выполнению определенного ряда работ. На АО «Ступинский химический завод» издан приказ Генерального директора, в котором приведен перечень лиц, имеющих право на выдачу наряда-допуска.

Лицо, выдающее наряд допуск:

- определяет содержание работ и условия их безопасного выполнения;
- заполняет страницу № 1 наряда-допуска, подписывает его и вручает допускающему, если он не совмещает в себе эти функции,
- при производстве работ Подрядными организациями, лицо, выдающее наряд-допуск, совместно с представителем подрядной организации определяет и вписывает в наряд-допуск ответственного руководителя работ и производителя работ от Подрядной организации.

2.1.1.1 При производстве работ должностное лицо, выдающее наряд-допуск, может одновременно выполнять обязанности допускающего к работе, а ответственный руководитель –

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 38 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

обязанности производителя работ. Совмещение в одном лице производителя работ и допускающего не допускается.

2.1.1.2 К наряду-допуску, при необходимости, прилагаются:

- схемы отключения оборудования от действующих агрегатов, с указанием мест разъемов, установки заглушек и др.,
- схемы устройства временной вентиляции, освещения и др.,
- способ и пути эвакуации людей из зоны производства работ,
- документы, подтверждающие согласование с заинтересованными организациями работ вблизи действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций, а также обеспечение безопасности при производстве работ на этих участках.

2.1.1.3 Не допускается заполнение наряда-допуска карандашом, нельзя также вносить в него исправления и делать подчистки.

2.1.1.4 Работникам из числа персонала подразделения, обслуживающим и эксплуатирующим оборудование, наряд-допуск выдается только в тех случаях, когда на этом оборудовании необходимо вести работы с применением горючих, взрывоопасных и вредных веществ.

2.1.1.5 Должностное лицо, выдающее наряд-допуск, отвечает:

- за правильность и полноту мер безопасности, указанных в наряде-допуске;
- за достаточность квалификации назначенных им ответственных членов бригады, если работы выполняются персоналом подразделения АО «Ступинский химический завод»

2.1.2 Ответственным руководителем работ может быть назначен руководитель или специалист, обладающий достаточной квалификацией и аттестованный как ответственный производитель работ. Если работы выполняет Подрядная организация, то ответственным руководителем работ является представитель Подрядной организации, которая выполняет данные работы. А если подрядная организация выполняет работы по Акт-допуску для производства работ на территории организации (Приложение 7), то наряд-допуск полностью выдает и оформляет должностными лицами подрядной организации.

2.1.2.1 Ответственный руководитель работ отвечает:

- за правильность подготовки рабочего места и достаточность принятых мер безопасности (наравне с допускающим);
- за полноту инструктажа производителя работ.

2.1.3 Производителем работ может быть назначен руководитель или специалист, а при выполнении менее сложных работ повышенной опасности рабочий (не ниже четвертого разряда), имеющих стаж работы не менее двух лет, умеющий производить инструктаж членов бригады и осуществлять контроль за их действиями, аттестованный по программе для руководителей и специалистов. Если работы выполняет Подрядная организация, то ответственным производителем работ является представитель Подрядной организации, которая выполняет данные работы.

2.1.3.1 Производитель работ отвечает:

- за полноту инструктажа членов бригады и правильность оформления его в наряде-допуске;
- за обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, защитными средствами и предохранительными приспособлениями, и правильностью их использования;
- за сохранность установленных на месте работ временных ограждений, заглушек, запирающих устройств, знаков безопасности и др.;
- за работу бригады и соблюдение требований безопасности.

2.1.4 Допускающий к работе отвечает:

- за правильность подготовки объекта к проведению работ;

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 39 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

- за правильность и полноту принятых мер безопасности при подготовке к проведению работ.

- за достоверность представленной информации о том, какое оборудование и коммуникации на месте производства работ и на соседних участках остаются под давлением, под напряжением, при высокой температуре, могут быть подвержены воздействию любого вида энергии, являются пожаро- и взрывоопасным и др.

2.1.5 Наблюдающим может быть назначен работник из числа лиц, имеющих право быть производителями работ или же состава дежурных работников.

2.1.5.1 Наблюдающий назначается в случае необходимости из числа персонала подразделения, где производятся работы, в зависимости от характера выполняемой работы.

2.1.5.2 Наблюдающий осуществляет периодический контроль (но не реже одного раза в два часа) за бригадой, если работы ведутся в непосредственной близости от действующего оборудования, коммуникаций, линий электропередач, представляющего опасность для работающего.

2.1.6 Членами бригады могут быть работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний по охране труда и не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению данной работы. В составе бригады должно быть не менее двух человек.

2.1.6.1 Члены бригады обязаны:

- соблюдать требования безопасности при производстве работ;
- корректно использовать во время работы спецодежду, спецобувь, защитные средства и предохранительные приспособления.

- своевременно и качественно выполнять работы, указанные в наряде-допуске

2.1.6.2 При выполнении работ повышенной опасности из числа членов бригады назначаются наблюдающие, которые инструктируются перед началом работ отдельно и вписываются в наряд-допуск в составе бригады как наблюдающие.

2.1.6.3 Работники должны выполнять только те работы, которые указаны в наряде-допуске на производство работ. Выполнять работы, не оговоренные и не указанные в наряде-допуске на производство работ, запрещено.

3 Порядок допуска бригады к работе

3.1 Допускающий совместно с ответственным руководителем и производителем работ проверяют выполнение указанных в наряде-допуске подготовительных работ. Допускающий информирует ответственного производителя и руководителя работ о том, какое оборудование и коммуникации на месте производства работ и на соседних участках остаются под давлением, под напряжением, при высокой температуре, содержат любой вид энергии, являются пожаро- и взрывоопасным и др.

Подготовительные работы должны быть выполнены работниками производства, цеха, участка, которому принадлежат объекты работ, с привлечением, при необходимости, других подразделений АО «Ступинский химический завод».

3.2 Приемка рабочего места от допускающего и допуск к работе оформляется подписями допускающего, ответственного руководителя и производителя работ в наряде-допуске. После этого на место производства работ приглашаются руководитель производства/участка, где будут производиться работы, и инженер по охране труда, которые должны убедиться, что мероприятия по безопасности выполнены в полном объеме. Представители данных отделов приглашаются только после того, как выполнены все мероприятия, пройдены все инструктажи и все работники, которые вписаны в наряд-допуск находятся в месте производства работ.

При отсутствии подписи кого-либо из указанных лиц, наряд-допуск считается недействительным.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 40 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

3.3 Ответственный руководитель работ инструктирует производителя работ о мерах безопасности при выполнении работ в соответствии с нарядом-допуском.

3.4 Производитель работ инструктирует каждого члена бригады непосредственно на рабочем месте и оформляет инструктаж записями в наряде-допуске, после чего допускает бригаду к работе.

При оформлении инструктажа указывается номер и наименование инструкции или другого руководящего документа, по которому проводился инструктаж.

3.5 Журнал учета нарядов допусков ведется лицом, которое выдало наряд допуск. Лица, имеющие право выдавать наряд-допуск имеют свой журнал регистрации выдачи нарядов-допусков и отвечают за ведение этого журнала. Форма журнала регистрации нарядов-допусков приведена в Приложении № 8 «Форма журнала регистрации нарядов-допусков»

4 Порядок производства работ

4.1 Производитель работ должен все время находиться на месте производства работ и вести личный контроль за работой бригады.

4.2 При необходимости отлучки производителя работ, если его на это время не может заменить ответственный руководитель работ, бригада должна быть выведена с места работ в безопасную зону.

4.3 Ответственный руководитель работ должен периодически проверять ход работ (периодичность определяется непосредственно ответственным руководителем с учетом сложности и опасности выполняемых работ, но не реже, чем один раз в 8-мь часов). При обнаружении нарушений требований безопасности, руководитель работ изымает у производителя работ наряд-допуск и удаляет бригаду с места работ до устранения нарушений. Если работы связаны с частым включением и отключением электрооборудования, ответственный руководитель должен все время находиться на месте производства работ и лично наблюдать за ними. Включение и отключение электрооборудования должно производиться дежурным электромонтером только по требованию ответственного руководителя работ, передаваемого через мастера смены, либо начальника подразделения (в соответствии с организационной структурой АО «Ступинский химический завод»). На период включения электрооборудования и нахождения его под напряжением, наряд-допуск должен передаваться допускающему к работе.

4.4 При перерыве в работе во время рабочей смены, бригада выводится с места работы, а наряд-допуск остается у производителя работ. После перерыва ни один из членов бригады не имеет права приступить к работе до прихода производителя работ.

4.5 Ежедневно после окончания работы бригада должна привести рабочее место в порядок. На следующий день разрешается приступить к прерванной работе после осмотра рабочего места допускающим и производителем работ.

4.6 В течение срока действия наряда-допуска ответственный руководитель работ может менять состав бригады с предоставлением соответствующей информации допускающему.

4.7 Работы должны быть прекращены, наряд-допуск должен быть оформлен вновь, и допуск к работе произведен заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- к действующему оборудованию подключена хотя бы часть ремонтируемого участка;
- выявлено несоответствие фактического состояния производственной обстановки требованиям безопасности, появилась угроза для жизни или здоровья работников;
- изменились объем или условия производства работ;
- изменилась схема подключения/отключения оборудования;
- заменен ответственный руководитель или производитель работ;

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 41 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

- перерыв в работе по наряду-допуску составил более суток.

5 Порядок окончания работ

5.1 После завершения работ и уборки бригадой рабочего места, производитель работ выводит бригаду, расписывается в наряде-допуске об окончании работ и сдает его ответственному руководителю работ.

5.2 Ответственный руководитель работ проверяет полноту и надежность выполненных работ, и состояние рабочего места, расписывается в наряде-допуске и сдает его допускающему. При необходимости принять рабочее место может должностное лицо, выдавшее наряд-допуск.

5.3 Допускающий проверяет рабочее место, закрывает наряд-допуск и передает его в отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии.

5.4 Оборудование, находившееся в ремонте, следует включать в работу только после приемки работ и удаления временных ограждений, заглушек и др., снятия знаков безопасности, восстановления постоянных ограждений и др.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 42 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение Е (обязательное)

Основные требования к Проекту Производства Работ

1 ППР выполняется силами организации, которая заключила договор на выполнение работ на территории АО «Ступинский химический завод»

2 Проект производства работ должен быть утвержден Генеральным Директором/Руководителем организации, которая будет выполнять данный вид работ

3 Проект производства работ должен быть согласован с представителями АО «Ступинский химический завод».

4 ППР должен обязательно включать в себя следующие разделы:

- Перечень выполняемых работ,
- Объем работ,
- Время выполнения работ,
- Зона выполнения работ,
- Исполнители и их квалификация (В данный раздел помимо перечня исполнителей и их квалификации необходимо включить требования, предъявляемые к работникам, которые должны выполнить данную работу)

- Организация проведения работ. Это основной раздел ППР. В нем необходимо описать методику выполнения работы, порядок выполнения тех или иных операций.

- Машины, механизмы, оборудование для выполнения работ. Данный раздел содержит полный перечень машин, механизмов, оборудования, которые необходимы для успешного и безопасного выполнения работ.

- Требования безопасности при выполнении данного вида работ. В данной раздел должны быть включены меры по обеспечению безопасности работников в ходе проведения указанного вида работ. Обязательно должны быть указаны СИЗ (индивидуальные, групповые), которые будет применяться для обеспечения безопасности сотрудников. Также необходимо обосновать, что выполненные работы не повлияют на безопасность людей, которые будут использовать - результаты работ, а также не будут угрожать безопасности зданий и сооружений.

- Порядок обращения с отходами. В данном разделе указывается порядок обращения с отходами, которые будут образовываться в процессе производства работ. Их образование, временное хранение, вывоз, размещение.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 43 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение Ж
(обязательное)

Виды типовых указателей

Табличка-указатель на бытовке

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Руководитель работ: Стасов И.Г.

Телефон: 8-921-xxx-xx-xx

Лицо ответственное за охрану труда: Иванов А.А

Телефон: 8-911-xxx-xx-xx

Лицо ответственное за пожарную без-ть: Лямин Х.Х.

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 44 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение И
(рекомендованное)

**Акт-допуск
для производства работ на территории организации**

" _____ " _____ 20____ г.

(наименование организации)

1. Мы, нижеподписавшиеся:

представитель
организации

(фамилия и инициалы, должность)

представитель
подрядчика

(фамилия и инициалы, должность)

составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами _____

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства
на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий срок:

начало " _____ " _____ 20____ г., окончание " _____ " _____ 20____ г.

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации

(подпись)

Представитель подрядчика

(подпись)

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 45 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение К
(обязательное)

**ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ**

(название подразделения, организации)

Номер наряда- допуска	Дата выдачи	Краткое описание работ по наряду- допуску	На какой срок выдан наряд- допуск	Фамилия, И., О., подпись, дата		Фамилия, И., О., подпись лица, получившего закрытый наряд- допуск по выполнению работ, дата
				выдавшего наряд-допуск	получившего наряд-допуск	

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 46 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

Приложение Л
(обязательное)

Анкета состояния охраны труда и охраны окружающей среды в организации

1) Данная Анкета является неотъемлемой частью тендерной документации, передаваемой Потенциальному Генподрядчику/подрядчику (далее по тексту Кандидат) для заполнения и последующей передачи в АО «Ступинский химический завод».

2) Анкета заполняется Кандидатом для определения состояния охраны труда и охраны окружающей среды в организации

3) Заказчик оставляет за собой право запросить копии документов, подтверждающих сведения, указанные Кандидатом в Анкете

4) Информация, указанная в Анкете предназначена для внутреннего использования АО «Ступинский химический завод» и не может быть передана третьим лицам

5) В случае возникновения вопросов, в процессе заполнения Анкеты, просим обращаться в отдел охраны труда и экологии АО «Ступинский химический завод».

N	ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
Часть 1. Персонал		
1.1.	Количество постоянных сотрудников в Вашей компании?	
1.2.	Из них, планируется привлечь к работам на объекте АО «Ступинский химический завод»?	
1.3.	Количество временных сотрудников, планируемых для работы на объекте АО «Ступинский химический завод»?	
1.4.	Планируемое количество субподрядных организаций (с общей численностью работников) для работы на объекте АО «Ступинский химический завод»?	
1.5.	Существует ли в организации процедура (иной документ), регулирующий Ваши взаимоотношения с субподрядчиком? Если да, то укажите какой?	
1.6.	Обеспечивается ли контроль субподрядчиков руководством Вашей компании в области охраны труда, охраны окружающей среды? Если да, то каким образом (самостоятельное инспектирование, инспектирование с привлечением 3-х лиц/ организаций и т.п.)?	
Часть 2. Опыт		
2.1.	Количество завершенных объектов Вашей компанией за последние 2 года? Просьба указать наиболее крупные из них?	
2.2.	Ведется ли статистика несчастных случаев в Вашей компании?	
2.3.	Количество несчастных случаев зарегистрированных на объектах работ Вашей компании за последние 2 года?	
2.4.	Краткое описание последнего несчастного случая (если применимо) и ваши контрмеры по недопущению подобных случаев в будущем, согласно акта Н-1. Более подробное описание можно приложить в виде отдельных документов.	
2.5.	Выдавались ли Вам, за последние 2 года, предписания от инспектирующих организаций в области охраны труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды по итогам проверок? Если «Да», то в каких из перечисленных областей?	

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 47 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

2.6.	Были ли остановки работ по инициативе Заказчика на объектах, указанных п.п.2.1 (основные причины)?	
2.7.	Вовлекалась ли Ваша компания в судебные процессы по итогам деятельности в сфере охраны труда и окружающей среды за последние 5 лет? Если «Да», то по каким причинам?	
Часть 3. Управление		
3.1.	Существует ли в Вашей компании Приказ о назначении ответственного (ых) за охрану труда и пожарную безопасность?	
3.2.	Существует ли в Вашей компании Приказ о назначении ответственного (ых) за охрану окружающей среды?	
3.3.	Обеспечивается ли постоянное присутствие на объекте, в период производства работ, ответственного за охрану труда и пожарную безопасность?	
3.4.	Подтверждаете ли Вы, что 100% персонала Вашей компании, в соответствии с требованиями российского законодательства обучено/проинструктировано по охране труда, охране окружающей среды и аттестовано по видам работ и используемому оборудованию?	
3.5.	Подтверждаете ли Вы, что 100% персонала, привлекаемых Вами Субподрядных организаций, в соответствии с требованиями российского законодательства, обучено/проинструктировано по охране труда, охране окружающей среды и аттестовано по видам работ и используемому оборудованию?	
3.6.	Как часто проводятся групповые собрания с персоналом по охране труда в Вашей организации?	
Часть 4. Документация		
4.1.	Сертифицирована ли Ваша компания в системе ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001? Если «Да», то в каких из перечисленных системах?	
4.2.	Признает ли Ваша компания своей собственностью 100% отходов (в том числе строительных) от производимых работ, услуг с обязательным получением Лимитов на размещение отходов и внесением экологических платежей?	
4.3.	Имеется ли в вашей компании документ по действиям персонала при разливах (нефтепродуктов, кислот, щелочей и т.д.)? Если «ДА», то какой? Каким образом он доводится до сотрудников компании и подрядчиков?	
4.4.	Подтверждаете ли вы что 100% автотранспорта, используемого Вашей компанией и/или подрядными организациями, своевременно проходит периодическое техническое обслуживание?	
4.5.	Существует ли в Вашей компании проект производства работ (ППР) и на какие работы он составляется?	
4.6.	Проводится ли предварительная оценка рисков (проектов, строительства) перед началом производства работ?	
4.7.	Осуществляются ли проверки состояний охраны труда (инспекции) в Вашей компании, составляются ли отчеты по результатам проверок?	
4.8.	Даете ли вы согласие на проведение представителями АО «Ступинский химический завод» предварительной (до заключения договора) оценки состояния охраны труда, пожарной и экологической безопасности на действующих объектах Вашей компании?	
Часть 5. Безопасность		
5.1.	Минимальный набор СИЗ, используемый Вашими сотрудниками при производстве работ (используемое обвести): А) Спецодежда Б) Защитная обувь В) Каска Г) Защита органов слуха Д) Дополнительные СИЗ, укажите в графе «Ответ»	

СТО ДП-7.1.3-1-ООТиЭ-2021	Обеспечение безопасного проведения подрядных работ	Стр. 48 Из 48	Ред. 1	Изм. 0
---------------------------	---	------------------	-----------	-----------

5.2.	Каким образом вы контролируете выдачу и состояние (срок носки) СИЗ ваших сотрудников?	
5.3.	Всегда ли используются в Вашей организации, в целях дополнительного информирования работников об опасных факторах на объектах строительства, знаки безопасности, ограждения и т.п.?	
5.4.	Использует ли в работе Ваш персонал замки безопасности или иные блокировочные устройства для предотвращения случайного запуска третьими лицами оборудования/ механизмов или источников энергии? Если «Да», то существует ли соответствующее обучение персонала в организации?	
5.5.	Существуют ли у вас наглядные материалы для проведения инструктажей сотрудников по охране труда и пожарной безопасности? Если «Да», то какие?	
5.6.	Осуществляются ли в Вашей компании, следующие мероприятия для обеспечения экологической безопасности на объектах, где Вы проводите работы (используемое обвести): А) Размещение контейнеров для отходов (при накоплении отходов) Б) Комплекты для ликвидации разливов (при использовании нефтепродуктов, кислот, щелочей и т.п.) В) Размещение оборудования для мойки колес и кузовов транспортных средств (при производстве строительных работ на выезде со строительных площадок)	
5.7.	Осуществляете ли Вы заправку техники топливом или ремонт на объектах производства работ?	
5.8.	Предусмотрены ли у Вас в организации санкции / взыскания за нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности, охраны окружающей среды? Если «Да», то какие?	
Кто в Вашей компании координирует мероприятия по безопасности (инженер по ОТ, ответственный руководитель)?		
ФИО:		
Контактный телефон:		
E-mail:		
Достоверность указанных в Анкете данных подтверждаю		
<i>ФИО</i>		<i>Подпись</i>

